# 令和3年度　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３第６項に基づく
# 備前市一般廃棄物処理施設（日生一般廃棄物最終処分場）維持管理状況公表資料

１　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号イに基づく資料

○処分した廃棄物の種類

| 施設名 | 処分した廃棄物の種類 |
|---|---|
| 日生一般廃棄物最終処分場 | 焼却灰、ガラス残渣等 |

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量　（単位：t）

| 令和3年度 | | | | | | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 22.96 | 20.38 | 21.53 | 19.86 | 22.68 | 21.90 | 19.31 | 15.55 | 25.63 | 22.07 | 19.33 | 19.74 | 250.94 |

２　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チに基づく資料

| 令和3年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検年月日 | R3.4.30 | R3.5.31 | R3.6.30 | R3.7.30 | R3.8.31 | R3.9.30 | R3.10.29 | R3.11.30 | R3.12.28 | R4.1.31 | R4.2.28 | R4.3.31 |
| 擁壁点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 遮水工点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 調整池点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 浸出液処理設備点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |

３　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号リに基づく資料

○残余の埋立容量

| | |
|---|---|
| 測定年月日 | R4.3.31 |
| 残余埋立量 | 5,156㎥ |

水質検査結果　（浸出水）

| 項目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 排水基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カドミウム | mg/L | | | | 0.009 | | | | | | | | | |
| シアン | mg/L | | | | ＜0.1 | | | | | | | | | |
| 有機リン化合物 | mg/L | | | | ＜0.1 | | | | | | | | | |
| 鉛 | mg/L | | | | 0.027 | | | | | | | | | |
| 六価クロム | mg/L | | | | ＜0.04 | | | | | | | | | |
| ヒ素 | mg/L | | | | ＜0.005 | | | | | | | | | |
| 総水銀 | mg/L | | | | ＜0.0005 | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | mg/L | | | | ＜0.0005 | | | | | | | | | |
| ＰＣＢ | mg/L | | | | ＜0.0005 | | | | | | | | | |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | | | | ＜0.002 | | | | | | | | | |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | | | | ＜0.0005 | | | | | | | | | |
| ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg/L | | | | ＜0.002 | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | ＜0.0002 | | | | | | | | | |
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | | | | ＜0.0004 | | | | | | | | | |
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | | | | ＜0.002 | | | | | | | | | |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | | | | ＜0.004 | | | | | | | | | |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | | | | ＜0.0005 | | | | | | | | | |
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | | | | ＜0.0006 | | | | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | | | | ＜0.001 | | | | | | | | | |
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg/L | | | | ＜0.0002 | | | | | | | | | |
| チウラム | mg/L | | | | ＜0.006 | | | | | | | | | |
| シマジン | mg/L | | | | ＜0.003 | | | | | | | | | |
| ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg/L | | | | ＜0.02 | | | | | | | | | |
| セレン | mg/L | | | | ＜0.002 | | | | | | | | | |
| ほう素 | mg/L | | | | 0.1 | | | | | | | | | |
| ＰＨ | | | | | 7.7 | | | | | | | | | |
| ＢＯＤ | mg/L | | | | 3.8 | | | | | | | | | |
| ＣＯＤ | mg/L | | | | 25 | | | | | | | | | |
| ＳＳ | mg/L | | | | 180 | | | | | | | | | |
| ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質･鉱 | mg/L | | | | ＜0.5 | | | | | | | | | |
| ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質･動 | mg/L | | | | 0.9 | | | | | | | | | |
| ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg/L | | | | ＜0.2 | | | | | | | | | |
| 銅 | mg/L | | | | 0.04 | | | | | | | | | |
| 亜鉛 | mg/L | | | | 0.29 | | | | | | | | | |
| 溶解性鉄 | mg/L | | | | ＜0.1 | | | | | | | | | |
| 溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ | mg/L | | | | ＜0.1 | | | | | | | | | |
| クロム | mg/L | | | | ＜0.1 | | | | | | | | | |
| フッ素 | mg/L | | | | 0.2 | | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 | 個/$cm^3$ | | | | ＜10 | | | | | | | | | |
| 窒素 | mg/L | | | | 6.1 | | | | | | | | | |
| リン | mg/L | | | | 0.35 | | | | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | ＜0.01 | | | | | | | | | |
| 硝酸態窒素 | mg/L | | | | 4.1 | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | mg/L | | | | 4.1 | | | | | | | | | |
| 1-4-ジオキサン | mg/L | | | | ＜0.05 | | | | | | | | | |

水質検査結果　（処理水）

| 項目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 排水基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カドミウム | mg/L | | | | 0.005 | | | | | | | | | 0.03mg/ℓ以下 |
| シアン | mg/L | | | | ＜0.1 | | | | | | | | | 1mg/ℓ以下 |
| 有機リン化合物 | mg/L | | | | ＜0.1 | | | | | | | | | 1mg/ℓ以下 |
| 鉛 | mg/L | | | | <0.005 | | | | | | | | | 0.1mg/ℓ以下 |
| 六価クロム | mg/L | | | | ＜0.04 | | | | | | | | | 0.5mg/ℓ以下 |
| ヒ素 | mg/L | | | | ＜0.005 | | | | | | | | | 0.1mg/ℓ以下 |
| 総水銀 | mg/L | | | | ＜0.0005 | | | | | | | | | 0.005mg/ℓ以下 |
| アルキル水銀 | mg/L | | | | ＜0.0005 | | | | | | | | | 検出されないこと |
| ＰＣＢ | mg/L | | | | ＜0.0005 | | | | | | | | | 0.003mg/ℓ以下 |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | | | | ＜0.002 | | | | | | | | | 0.1mg/ℓ以下 |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | | | | ＜0.0005 | | | | | | | | | 0.1mg/ℓ以下 |
| ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg/L | | | | ＜0.002 | | | | | | | | | 0.2mg/ℓ以下 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | ＜0.0002 | | | | | | | | | 0.02mg/ℓ以下 |
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | | | | ＜0.0004 | | | | | | | | | 0.04mg/ℓ以下 |
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | | | | ＜0.002 | | | | | | | | | 1mg/ℓ以下 |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | | | | ＜0.004 | | | | | | | | | 0.4mg/ℓ以下 |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | | | | ＜0.0005 | | | | | | | | | 3mg/ℓ以下 |
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | | | | ＜0.0006 | | | | | | | | | 0.06mg/ℓ以下 |
| ベンゼン | mg/L | | | | ＜0.001 | | | | | | | | | 0.1mg/ℓ以下 |
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg/L | | | | ＜0.0002 | | | | | | | | | 0.02mg/ℓ以下 |
| チウラム | mg/L | | | | ＜0.006 | | | | | | | | | 0.06mg/ℓ以下 |
| シマジン | mg/L | | | | ＜0.003 | | | | | | | | | 0.03mg/ℓ以下 |
| ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg/L | | | | ＜0.02 | | | | | | | | | 0.2mg/ℓ以下 |
| セレン | mg/L | | | | ＜0.002 | | | | | | | | | 0.1mg/ℓ以下 |
| ほう素 | mg/L | | | | 0.1 | | | | | | | | | 50mg/ℓ以下 |
| ＰＨ | | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 5.8～8.6 |
| ＢＯＤ | mg/L | 1.4 | ＜0.5 | 1.2 | 1 | ＜0.5 | 2.1 | 2.8 | 2 | 1.3 | ＜0.5 | 1.7 | 1.2 | 60mg/ℓ以下 |
| ＣＯＤ | mg/L | 5.4 | 6.2 | 6.7 | 4.4 | 3.5 | 5.4 | 6.2 | 6.4 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.1 | 90mg/ℓ以下 |
| ＳＳ | mg/L | 3 | 2 | 3 | ＜1 | 2 | ＜1 | ＜1 | 1 | ＜1 | 1 | 1 | 1 | 60mg/ℓ以下 |
| ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質・鉱 | mg/L | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5mg/ℓ以下 |
| ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質・動 | mg/L | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 30mg/ℓ以下 |
| ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg/L | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 5mg/ℓ以下 |
| 銅 | mg/L | 0.05 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 3mg/ℓ以下 |
| 亜鉛 | mg/L | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 2mg/ℓ以下 |
| 溶解性鉄 | mg/L | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 10mg/ℓ以下 |
| 溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ | mg/L | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 10mg/ℓ以下 |
| クロム | mg/L | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 2mg/ℓ以下 |
| フッ素 | mg/L | | | | 0.1 | | | | | | | | | 15mg/ℓ以下 |
| 大腸菌群数 | 個/$cm^3$ | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 3,000個/cm3以下 |
| 窒素 | mg/L | 11 | 10 | 0.35 | 5.4 | 5.4 | 6.5 | 7.7 | 8.7 | 11 | 11 | 14 | 17 | 60mg/ℓ以下 |
| リン | mg/L | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 8mg/ℓ以下 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | ＜0.01 | | | | | | | | | - |
| 硝酸態窒素 | mg/L | | | | 4.3 | | | | | | | | | - |
| アンモニア態窒素 | mg/L | | | | 4.3 | | | | | | | | | - |
| 1-4-ジオキサン | mg/L | | | | ＜0.05 | | | | | | | | | 0.5mg/ℓ以下 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/ℓ | | | | 0.0013 | | | | | | | | | 10pg-TEQ/ℓ |

水質検査結果　（地下水１）

| 項目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 環境基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カドミウム | mg/L | | | | ＜0.0003 | | | | | | | | | 0.003mg/ℓ以下 |
| 全シアン | mg/L | | | | ＜0.1 | | | | | | | | | 検出されないこと |
| 鉛 | mg/L | | | | ＜0.001 | | | | | | | | | 0.01mg/ℓ以下 |
| 六価クロム | mg/L | | | | ＜0.005 | | | | | | | | | 0.05mg/ℓ以下 |
| ヒ素 | mg/L | | | | ＜0.001 | | | | | | | | | 0.01mg/ℓ以下 |
| 総水銀 | mg/L | | | | ＜0.00005 | | | | | | | | | 0.0005mg/ℓ以下 |
| アルキル水銀 | mg/L | | | | ＜0.0005 | | | | | | | | | 検出されないこと |
| ＰＣＢ | mg/L | | | | ＜0.0005 | | | | | | | | | 検出されないこと |
| ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg/L | | | | ＜0.002 | | | | | | | | | 0.02mg/ℓ以下 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | ＜0.0002 | | | | | | | | | 0.002mg/ℓ以下 |
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | | | | ＜0.0004 | | | | | | | | | 0.004mg/ℓ以下 |
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | | | | ＜0.002 | | | | | | | | | 0.1mg/ℓ以下 |
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | | | | ＜0.004 | | | | | | | | | 0.04mg/ℓ以下 |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | | | | ＜0.0005 | | | | | | | | | 1mg/ℓ以下 |
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | | | | ＜0.0006 | | | | | | | | | 0.006mg/ℓ以下 |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | | | | ＜0.002 | | | | | | | | | 0.01mg/ℓ以下 |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | | | | ＜0.0005 | | | | | | | | | 0.01mg/ℓ以下 |
| ベンゼン | mg/L | | | | ＜0.001 | | | | | | | | | 0.01mg/ℓ以下 |
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg/L | | | | ＜0.0002 | | | | | | | | | 0.002mg/ℓ以下 |
| チウラム | mg/L | | | | ＜0.0006 | | | | | | | | | 0.006mg/ℓ以下 |
| シマジン | mg/L | | | | ＜0.0003 | | | | | | | | | 0.003mg/ℓ以下 |
| ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg/L | | | | ＜0.002 | | | | | | | | | 0.02mg/ℓ以下 |
| セレン | mg/L | | | | ＜0.001 | | | | | | | | | 0.01mg/ℓ以下 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | ＜0.005 | | | | | | | | | － |
| 硝酸性窒素 | mg/L | | | | 0.29 | | | | | | | | | － |
| アンモニア態窒素 | mg/L | | | | 0.29 | | | | | | | | | － |
| ふっ素 | mg/L | | | | ＜0.08 | | | | | | | | | － |
| ほう素 | mg/L | | | | ＜0.02 | | | | | | | | | － |
| 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量 | mg/L | | | | 5.7 | | | | | | | | | － |
| 塩化物ｲｵﾝ濃度 | mg/L | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | － |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.6 | 7.7 | 6.4 | 7.4 | 4.2 | 6.3 | 8.4 | 6.1 | 5.5 | 8.0 | 9.3 | 8.4 | － |
| 1-4-ジオキサン | mg/L | | | | ＜0.005 | | | | | | | | | 0.05mg/ℓ以下 |
| クロロエチレン | mg/L | | | | ＜0.0002 | | | | | | | | | 0.002mg/ℓ以下 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/ℓ | | | | 0.14 | | | | | | | | | 1pg-TEQ/ℓ以下 |

水質検査結果　（地下水２）

| 項目 | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 環境基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カドミウム | mg/L | | | | ＜0.0003 | | | | | | | | | 0.003mg/ℓ以下 |
| 全シアン | mg/L | | | | ＜0.1 | | | | | | | | | 検出されないこと |
| 鉛 | mg/L | | | | 0.002 | | | | | | | | | 0.01mg/ℓ以下 |
| 六価クロム | mg/L | | | | ＜0.005 | | | | | | | | | 0.05mg/ℓ以下 |
| ヒ素 | mg/L | | | | ＜0.001 | | | | | | | | | 0.01mg/ℓ以下 |
| 総水銀 | mg/L | | | | ＜0.00005 | | | | | | | | | 0.0005mg/ℓ以下 |
| アルキル水銀 | mg/L | | | | ＜0.0005 | | | | | | | | | 検出されないこと |
| ＰＣＢ | mg/L | | | | ＜0.0005 | | | | | | | | | 検出されないこと |
| ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg/L | | | | ＜0.002 | | | | | | | | | 0.02mg/ℓ以下 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | ＜0.0002 | | | | | | | | | 0.002mg/ℓ以下 |
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | | | | ＜0.0004 | | | | | | | | | 0.004mg/ℓ以下 |
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | | | | ＜0.002 | | | | | | | | | 0.1mg/ℓ以下 |
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | | | | ＜0.004 | | | | | | | | | 0.04mg/ℓ以下 |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | | | | ＜0.0005 | | | | | | | | | 1mg/ℓ以下 |
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | | | | ＜0.0006 | | | | | | | | | 0.006mg/ℓ以下 |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | | | | ＜0.002 | | | | | | | | | 0.01mg/ℓ以下 |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | | | | ＜0.0005 | | | | | | | | | 0.01mg/ℓ以下 |
| ベンゼン | mg/L | | | | ＜0.001 | | | | | | | | | 0.01mg/ℓ以下 |
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg/L | | | | ＜0.0002 | | | | | | | | | 0.002mg/ℓ以下 |
| チウラム | mg/L | | | | ＜0.0006 | | | | | | | | | 0.006mg/ℓ以下 |
| シマジン | mg/L | | | | ＜0.0003 | | | | | | | | | 0.003mg/ℓ以下 |
| ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg/L | | | | ＜0.002 | | | | | | | | | 0.02mg/ℓ以下 |
| セレン | mg/L | | | | ＜0.001 | | | | | | | | | 0.01mg/ℓ以下 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | ＜0.005 | | | | | | | | | － |
| 硝酸性窒素 | mg/L | | | | 0.55 | | | | | | | | | － |
| アンモニア態窒素 | mg/L | | | | 0.55 | | | | | | | | | |
| ふっ素 | mg/L | | | | ＜0.08 | | | | | | | | | － |
| ほう素 | mg/L | | | | 0.02 | | | | | | | | | － |
| 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量 | mg/L | | | | 7.3 | | | | | | | | | － |
| 塩化物ｲｵﾝ濃度 | mg/L | 110 | 170 | 36 | 460 | 29 | 97 | 82 | 110 | 12 | 77 | 67 | 65 | － |
| 電気伝導率 | mS/m | 42 | 66 | 16 | 150 | 14 | 39 | 36 | 45 | 32 | 36 | 31 | 32 | － |
| 1-4-ジオキサン | mg/L | | | | ＜0.005 | | | | | | | | | 0.05mg/ℓ以下 |
| クロロエチレン | mg/L | | | | ＜0.0002 | | | | | | | | | 0.002mg/ℓ以下 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/ℓ | | | | 0.18 | | | | | | | | | 1pg-TEQ/ℓ以下 |