令和7年度　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３第６項に基づく
備前市一般廃棄物処理施設（備前一般廃棄物最終処分場）維持管理状況公表資料

1　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号イに基づく資料

○処分した廃棄物の種類

施設名	処分した廃棄物の種類
備前一般廃棄物最終処分場	選別残渣、不燃ごみ、土砂等

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量　　（単位：t）

令和7年度													合計
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	処理残渣等	
10.47	25.54	14.41	26.60	12.01	7.55	10.07	10.29	12.24	9.91	9.33	10.65	119.9	279.00

2　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チに基づく資料

令和7年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.31	R7.9.30	R7.10.31	R7.11.30	R7.12.31	R8.1.31	R8.2.28	R8.3.31
擁壁点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
浸出液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

3　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号リに基づく資料

○残余の埋立容量

測定年月日	R7.3.31
残余埋立量	3,511㎥

水質検査結果　（浸出水）

項目	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	排　水　基　準
カドミウム	mg/L						<0.001						<0.001	
シアン	mg/L						<0.1						<0.1	
有機リン化合物	mg/L						<0.1						<0.1	
鉛	mg/L						<0.005						<0.005	
六価クロム	mg/L						<0.04						<0.04	
ヒ素	mg/L						<0.005						<0.005	
総水銀	mg/L						<0.0005						<0.0005	
アルキル水銀	mg/L						検出せず						検出せず	
ＰＣＢ	mg/L						<0.0005						<0.0005	
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L						＜0.002						＜0.002	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L						<0.0005						<0.0005	
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L						＜0.002						＜0.002	
四塩化炭素	mg/L						＜0.0002						＜0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L						＜0.0004						＜0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L						＜0.002						＜0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L						＜0.004						＜0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L						<0.0005						<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L						＜0.0006						＜0.0006	
ベンゼン	mg/L						＜0.001						＜0.001	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L						＜0.0002						＜0.002	
チウラム	mg/L						＜0.0006						＜0.0006	
シマジン	mg/L						＜0.0003						＜0.0003	
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L						<0.002						<0.002	
セレン	mg/L						＜0.002						＜0.002	
ほう素	mg/L						＜0.2						＜0.2	
ＰＨ		7.7	7.6	7.6	6.3	6.8	7.0	6.9	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	
ＢＯＤ	mg/L	0.9	0.8	0.8	0.3	0.4	0.8	0.9	1.2	1.3	1.9	1.2	1.9	
ＣＯＤ	mg/L	1.4	3.6	2.4	2.3	<1.0	1.7	1.4	1.5	2.2	2.3	2.2	1.6	
ＳＳ	mg/L	2	<1	1	<1	<1	＜1	<1	4	2	7	7	＜1	
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質・鉱	mg/L						＜0.5						＜0.5	
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質・動	mg/L						＜0.5						＜0.5	
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L						＜0.5						＜0.5	
銅	mg/L						＜0.005						＜0.005	
亜鉛	mg/L						0.01						0.01	
溶解性鉄	mg/L						<0.1						<0.1	
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L						<0.1						<0.1	
クロム	mg/L						<0.1						<0.1	
フッ素	mg/L						＜0.2						＜0.2	
大腸菌数	個/cm^3						0						0	
窒素	mg/L	0.5	1.3	0.9	0.3	1.2	0.7	1.2	1.1	0.6	0.7	0.6	0.7	
リン	mg/L						0.01						0.01	
亜硝酸態窒素	mg/L						＜0.2						＜0.2	
硝酸態窒素	mg/L						0.5						0.7	
アンモニア態窒素	mg/L						＜0.7						＜0.7	
1-4-ジオキサン	mg/L						＜0.005						＜0.005	

水質検査結果　（処理水）

項目	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	排　水　基　準
カドミウム	mg/L						<0.001						<0.001	0.03mg/ℓ以下
シアン	mg/L						<0.1						<0.1	1mg/ℓ以下
有機リン化合物	mg/L						<0.1						<0.1	1mg/ℓ以下
鉛	mg/L						<0.005						<0.005	0.1mg/ℓ以下
六価クロム	mg/L						<0.04						<0.04	0.5mg/ℓ以下
ヒ素	mg/L						<0.005						<0.005	0.1mg/ℓ以下
総水銀	mg/L						<0.0005						<0.0005	0.005mg/ℓ以下
アルキル水銀	mg/L						検出せず						検出せず	検出されないこと
ＰＣＢ	mg/L						<0.0005						<0.0005	0.003mg/ℓ以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L						＜0.002						＜0.002	0.1mg/ℓ以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L						<0.0005						<0.0005	0.1mg/ℓ以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L						＜0.002						＜0.002	0.2mg/ℓ以下
四塩化炭素	mg/L						＜0.0002						＜0.0002	0.02mg/ℓ以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L						＜0.0004						＜0.0004	0.04mg/ℓ以下
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L						＜0.002						＜0.002	1mg/ℓ以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L						＜0.004						＜0.004	0.4mg/ℓ以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L						<0.0005						<0.0005	3mg/ℓ以下
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L						＜0.0006						＜0.0006	0.06mg/ℓ以下
ベンゼン	mg/L						＜0.0002						＜0.001	0.1mg/ℓ以下
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L						＜0.0006						＜0.0002	0.02mg/ℓ以下
チウラム	mg/L						＜0.0003						＜0.0006	0.06mg/ℓ以下
シマジン	mg/L						＜0.002						＜0.0003	0.03mg/ℓ以下
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L						<0.001						＜0.002	0.2mg/ℓ以下
セレン	mg/L						＜0.002						＜0.002	0.1mg/ℓ以下
ほう素	mg/L						＜0.2						＜0.2	50mg/ℓ以下
ＰＨ		7.1	7.6	7.7	7.7	7.7	8.1	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	8.0	5.8～8.6
ＢＯＤ	mg/L	0.7	0.6	0.5	0.5	<0.5	＜0.5	0.9	1.3	1.1	1.4	1.1	1.9	60mg/ℓ以下
ＣＯＤ	mg/L	0.7	3.5	3.0	2.8	2.7	2.3	1.4	1.8	2.0	2.2	1.4	1.6	90mg/ℓ以下
ＳＳ	mg/L	<1	<1	2	1	1	＜1	<1	<1	1	6	<1	＜1	60mg/ℓ以下
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質・鉱	mg/L						＜0.5						＜0.5	5mg/ℓ以下
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質・動	mg/L						＜0.5						＜0.5	30mg/ℓ以下
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L						＜0.5						＜0.5	5mg/ℓ以下
銅	mg/L						＜0.005						＜0.005	3mg/ℓ以下
亜鉛	mg/L						0.01						0.01	2mg/ℓ以下
溶解性鉄	mg/L						<0.1						<0.1	10mg/ℓ以下
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L						<0.1						<0.1	10mg/ℓ以下
クロム	mg/L						<0.1						<0.1	2mg/ℓ以下
フッ素	mg/L						＜0.2						＜0.2	15mg/ℓ以下
大腸菌群数	個/cm^3						0						0	3,000個/cm3以下
窒素	mg/L	0.8	1.4	0.8	0.9	1.2	0.8	<0.5	1.8	2.4	5.1	1.2	0.8	60mg/ℓ以下
リン	mg/L						0.01						0.01	8mg/ℓ以下
亜硝酸態窒素	mg/L						＜0.2						＜0.2	-
硝酸態窒素	mg/L						0.6						0.7	-
アンモニア態窒素	mg/L						＜0.7						＜0.7	-
1-4-ジオキサン	mg/L						＜0.005						＜0.005	0.5mg/ℓ以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ								0.0024					10pg-TEQ/ℓ

水質検査結果　（地下水１）

項目	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	環　境　基　準
カドミウム	mg/L						＜0.0003						＜0.0003	0.003mg/ℓ以下
全シアン	mg/L						検出せず						検出せず	検出されないこと
鉛	mg/L						＜0.005						＜0.005	0.01mg/ℓ以下
六価クロム	mg/L						＜0.02						＜0.02	0.05mg/ℓ以下
ヒ素	mg/L						＜0.005						＜0.005	0.01mg/ℓ以下
総水銀	mg/L						＜0.0005						＜0.0005	0.0005mg/ℓ以下
アルキル水銀	mg/L						検出せず						検出せず	検出されないこと
ＰＣＢ	mg/L						検出せず						検出せず	検出されないこと
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L						＜0.002						＜0.002	0.02mg/ℓ以下
四塩化炭素	mg/L						＜0.0002						＜0.0002	0.002mg/ℓ以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L						＜0.0004						＜0.0004	0.004mg/ℓ以下
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L						＜0.002						＜0.002	0.1mg/ℓ以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L						＜0.004						＜0.004	0.04mg/ℓ以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L						＜0.0005						＜0.0005	1mg/ℓ以下
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L						＜0.0006						＜0.0006	0.006mg/ℓ以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L						＜0.002						＜0.002	0.01mg/ℓ以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L						＜0.0005						＜0.0005	0.01mg/ℓ以下
ベンゼン	mg/L						＜0.001						＜0.001	0.01mg/ℓ以下
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L						＜0.0002						＜0.0002	0.002mg/ℓ以下
チウラム	mg/L						＜0.0006						＜0.0006	0.006mg/ℓ以下
シマジン	mg/L						＜0.0003						＜0.0003	0.003mg/ℓ以下
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L						＜0.002						＜0.002	0.02mg/ℓ以下
セレン	mg/L						＜0.002						＜0.002	0.01mg/ℓ以下
亜硝酸性窒素	mg/L						＜0.01						＜0.01	－
硝酸性窒素	mg/L						0.11						0.11	－
ふっ素	mg/L						＜0.08						＜0.08	－
ほう素	mg/L						＜0.01						0.01	－
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量	mg/L						2.6						1.7	－
塩化物ｲｵﾝ濃度	mg/L						4.8						1.6	－
電気伝導率	mS/m	30	25	28	34	49	30	348	271	278	270	288	25	－
1-4-ジオキサン	mg/L						＜0.005						＜0.005	0.05mg/ℓ以下
クロロエチレン	mg/L						＜0.0002						＜0.0002	0.002mg/ℓ以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ								0.052					1pg-TEQ/ℓ以下

水質検査結果　（地下水２）

項目	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	環　境　基　準
カドミウム	mg/L						＜0.0003						＜0.0003	0.003mg/ℓ以下
全シアン	mg/L						検出せず						検出せず	検出されないこと
鉛	mg/L						＜0.005						＜0.005	0.01mg/ℓ以下
六価クロム	mg/L						＜0.02						＜0.02	0.05mg/ℓ以下
ヒ素	mg/L						＜0.005						＜0.005	0.01mg/ℓ以下
総水銀	mg/L						＜0.0005						＜0.0005	0.0005mg/ℓ以下
アルキル水銀	mg/L						検出せず						検出せず	検出されないこと
ＰＣＢ	mg/L						検出せず						検出せず	検出されないこと
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L						＜0.002						＜0.002	0.02mg/ℓ以下
四塩化炭素	mg/L						＜0.0002						＜0.0002	0.002mg/ℓ以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L						＜0.0004						＜0.0004	0.004mg/ℓ以下
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L						＜0.002						＜0.002	0.1mg/ℓ以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L						＜0.004						＜0.004	0.04mg/ℓ以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L						＜0.0005						＜0.0005	1mg/ℓ以下
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L						＜0.0006						＜0.0006	0.006mg/ℓ以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L						＜0.002						＜0.002	0.01mg/ℓ以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L						＜0.0005						＜0.0005	0.01mg/ℓ以下
ベンゼン	mg/L						＜0.001						＜0.001	0.01mg/ℓ以下
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L						＜0.0002						＜0.0002	0.002mg/ℓ以下
チウラム	mg/L						＜0.0006						＜0.0006	0.006mg/ℓ以下
シマジン	mg/L						＜0.0003						＜0.0003	0.003mg/ℓ以下
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L						＜0.002						＜0.002	0.02mg/ℓ以下
セレン	mg/L						＜0.002						＜0.002	0.01mg/ℓ以下
亜硝酸性窒素	mg/L						0.27						＜0.01	－
硝酸性窒素	mg/L						0.03						0.26	－
ふっ素	mg/L						＜0.08						＜0.08	－
ほう素	mg/L						0.11						＜0.01	－
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量	mg/L						3.1						2.3	－
塩化物ｲｵﾝ濃度	mg/L						33						16	－
電気伝導率	mS/m	31	27	18	36	49	31	434	383	399	633	665	36	－
1-4-ジオキサン	mg/L						＜0.005						＜0.005	0.05mg/ℓ以下
クロロエチレン	mg/L						＜0.0002						＜0.0002	0.002mg/ℓ以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ								0.064					1pg-TEQ/ℓ以下